




ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА СИСТЕМИ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ

ДПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ






U-ПРОФИЛИ


Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (1)	ТЕГЛО (кг/бр) (11)	
A3-100-1.5	3000	1.50	1.090	1.190	
A3-100-2.0	3000	2.00	1.450	1.590	

Технически подробности



Доставки от склад

A3-100-1.5






A3-100 Примерна връзка

U - НОСЕЩИ ОПОРИ ЗА ТАВАН (ЗАВАРЕНИ)

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (11)	
A3-1-50	500	2.00	1.000	
A3-1-100	1000	2.00	1.830	

Технически подробности

Доставки от склад



A3-1-50 Примерна връзка

НАКРАЙНИК ЗА U ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (11)	
AU S80	-	-	-	





AU S80

ПРИМЕР ЗА ВРЪЗКА НА U - ПРОФИЛИ (ВРЪЗКА ЗА ВЕРТИКАЛНИ СГЛОБКИ)

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (I)	ТЕГЛО (кг/бр) (II)	
A3-1-A1	110	2.00	0.175	0.195	

Технически подробности





A3-1-A1 Примерна връзка

ПРИМЕР ЗА ВРЪЗКА НА U - ПРОФИЛИ (УСПОРЕДНО СВЪРЗАНИ)

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (I)	ТЕГЛО (кг/бр) (II)	
A3-A	60	2.00	0.026	0.026	


Технически подробности





A3-A Примерна връзка

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (ЗАВАРЕНИ)


Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖО (кг/бр) (U)	ТЕЖО (кг/бр) (UU)	Бр
A3-2-2B	100	2.00	0.355	0.390	50




Детайли за базов отвор




A3-2-2B




A3-2-2B Примерна връзка



A3-2-2B Примерна връзка



A3-2-2B Примерна връзка







A3-2-2B Примерна връзка

Доставки от склад


U - НОСЕЩИ СКОБИ

Код на поръчка	Д mm	Д mm Д/ГД	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (Ш)	ТЕГЛО (кг/бр) (Ш)	Бр
A3-3-10	130	1.5/1.5	80	0.200	0.220	75
A3-3-20	230	1.5/1.5	80	0.355	0.390	75
A3-3-30	330	1.5/2.0	80	0.500	0.550	50
A3-3-40	430	2.0/2.0	80	1.035	1.140	40
A3-3-50	530	2.0/2.0	80	1.140	1.255	
A3-3-60	630	2.0/2.0	80	1.355	1.490	


Технически подробности



A3-3-10 / A3-3-20 / A3-3-30 / A3-3-40 Доставка от склад



Приложение за носещи скоби





Приложение за носещи скоби

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (НЕ ЗАВАРЕНИ)


Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (11)	Бр
A3-1-10	120	2.00	0.435	60

ГП: Горещо позинговани

Технически подробности



A3-1-10





A3-1-10 Примерна връзка

U - ВИСЯЩИ НОСАЧИ (ЗАВАРЕНИ+ДВОЕН)


Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕГЛО (кг/бр) (11)	Бр
A3-1-10D	110	2.00	0.635	

ГП: Горещо позинговани

Технически подробности





A3-1-10D



A3-1-10D Примерна връзка



ТЪНКИ ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕО (Kg/бр) (mm)	ТЕЖЕО (Kg/бр) (mm)	
AS-S-50	490	1.50	0.375	0.415	
AS-S-100	980	1.50	0.750	0.825	
AS-S-150	1470	1.50	1.130	1.243	
AS-S-300	2975	1.50	2.265	2.495	



Д - ПРОФИЛ


Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕО (Kg/бр) (mm)	ТЕЖЕО (Kg/бр) (mm)	
A2-100-15	3000	1.5	0.810	0.890	
A2-100-20	3000	2.0	1.080	1.190	



A2-100-15


ПЛОСКИ ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЛО (Kg/бр) (II)	ТЕЖЛО (Kg/бр) (III)	Бр
AK-01-24-15	3000	1.50	0.230	0.255	
AK-01-44-15	3000	1.50	0.415	0.460	
AK-01-64-15	3000	1.50	0.595	0.655	
AK-01-84-15	3000	1.50	0.780	0.860	
AK-01-24-20	3000	2.00	0.310	0.350	
AK-01-44-20	3000	2.00	0.550	0.610	
AK-01-64-20	3000	2.00	0.795	0.875	
AK-01-84-20	3000	2.00	1.040	1.145	




ЪГЛОВИ ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЛО (Kg/бр) (II)	ТЕЖЛО (Kg/бр) (III)	Бр
AK-02-64-15	3000	1.50	0.650	0.715	
AK-02-84-15	3000	1.50	0.830	0.915	
AK-02-104-15	3000	1.50	1.010	1.115	
AK-02-124-15	3000	1.50	1.195	1.315	
AK-02-64-20	3000	2.00	0.830	0.915	
AK-02-84-20	3000	2.00	1.105	1.215	
AK-02-104-20	3000	2.00	1.350	1.485	
AK-02-124-20	3000	2.00	1.600	1.760	




Z ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЛО (Kg/бр) (II)	ТЕЖЛО (Kg/бр) (III)	Бр
AK-03-104-15	3000	1.50	1.075	1.185	
AK-03-124-15	3000	1.50	1.240	1.365	
AK-03-144-15	3000	1.50	1.420	1.565	
AK-03-104-20	3000	2.00	1.430	1.575	
AK-03-124-20	3000	2.00	1.660	1.825	
AK-03-144-20	3000	2.00	1.895	2.085	
AK-03-164-20	3000	2.00	2.135	2.350	




ОМЕГА ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕЛО (кг/бг) (II)	ТЕЖЕЛО (кг/бг) (III)	
AK-04-184-15	3000	1.50	1.925	2.120	
AK-04-204-15	3000	1.50	2.110	2.325	
AK-04-184-20	3000	2.00	2.575	2.835	
AK-04-204-20	3000	2.00	2.840	3.125	




U - ПРОФИЛИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕЛО (кг/бг) (II)	ТЕЖЕЛО (кг/бг) (III)	
AK-05-104-15	3000	1.50	1.075	1.185	
AK-05-124-15	3000	1.50	1.240	1.365	
AK-05-164-15	3000	1.50	1.600	1.760	
AK-05-104-20	3000	2.00	1.430	1.575	
AK-05-124-20	3000	2.00	1.660	1.825	
AK-05-164-20	3000	2.00	2.135	2.350	





Фиксиращи ъгли



Приложение за кабелна скара



AYD30-4K Крепежни елементи за стенни приложения



A5-4-30 Приложения на носачи за скара, при които се използват шпилки



Приложение за кабелна скара






Д извивки и приложения за редуциране



520-4A Регулируеми вътрешни вертикални извивки





720-4A Вътрешни вертикални извивки (Фиксирани)




С ПРОФИЛИ (Със спогове)

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖО (kg бр) (Г)	ТЕЖО (kg бр) (ГП)	Бр
ACD-41-21-15	3000	1.50	1.100	1.210	
ACD-41-21-20	3000	2.00	1.465	1.615	
ACD-41-41-15	3000	1.50	1.570	1.730	
ACD-41-41-20	3000	2.00	2.095	2.305	

Технически подробности




ACD-41-21-15




С ПРОФИЛИ (Със слотове)

Код за поръчка	Д mm	В mm	ТЕГЛО (Kg бр) (I)	ТЕГЛО (Kg бр) (II)	
АС-41-21-15	3000	1.50	1.130	1.245	
АС-41-21-20	3000	2.00	1.510	1.660	
АС-41-41-15	3000	1.50	1.625	1.790	
АС-41-41-20	3000	2.00	2.170	2.385	



Накрайник за С Профили



Код за поръчка	Д mm	В mm	ТЕГЛО (Kg бр) (I)	
АС S80	-	-	-	




С НОСЕЩИ ШИПКИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕСТ (kg/6m) (ГП)	
АСК-41-21-10	110	1.5	0.425	
АСК-41-21-20	210	1.5	0.545	
АСК-41-21-30	310	1.5	0.670	
АСК-41-21-40	410	2.0	0.955	
АСК-41-21-50	510	2.0	1.115	
АСК-41-21-60	610	2.0	1.275	

Детайли за базов отвор



АСК-41-21-20





АСК-41-21-20 Примерна връзка


С НОСЕЩИ ШИПКИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕСТ (kg/6m) (ГП)	
АСК-41-41-10	110	2.00	0.485	
АСК-41-41-20	210	2.00	0.655	
АСК-41-41-30	310	2.00	0.830	
АСК-41-41-40	410	2.00	1.240	
АСК-41-41-50	510	2.00	1.470	
АСК-41-41-60	610	2.00	1.700	

Детайли за базов отвор



АСК-41-41-20



За закрепване на този продукт са необходими гайки с пружини




АСК-41-41-20 Примерна връзка

С ОКАЧВАЩИ СИСТЕМИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕСТ (kg/бр) (П)	
AC-2-21-50-15	500	1.50	0.905	
AC-2-21-100-15	1000	1.50	1.515	
AC-2-21-150-15	1500	1.50	2.125	
AC-2-21-200-15	2000	1.50	2.735	
AC-2-21-250-15	2500	1.50	3.345	
AC-2-21-300-15	3000	1.50	3.955	
AC-2-21-50-20	500	2.00	1.100	
AC-2-21-100-20	1000	2.00	1.905	
AC-2-21-150-20	1500	2.00	2.710	
AC-2-21-200-20	2000	2.00	3.515	
AC-2-21-250-20	2500	2.00	4.320	
AC-2-21-300-20	3000	2.00	5.130	

Детайли за базов отвор



AC-2-21-100




AC-2-21-100 окачващи системи

С ОКАЧВАЩИ СИСТЕМИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖЕСТ (kg/бр) (П)	
AC-2-D21-50-15	500	1.5	1.515	
AC-2-D21-100-15	1000	1.5	2.735	
AC-2-D21-150-15	1500	1.5	3.955	
AC-2-D21-200-15	2000	1.5	5.175	
AC-2-D21-250-15	2500	1.5	6.395	
AC-2-D21-300-15	3000	1.5	7.620	
AC-2-D21-50-20	500	2.0	1.905	
AC-2-D21-100-20	1000	2.0	3.515	
AC-2-D21-150-20	1500	2.0	5.125	
AC-2-D21-200-20	2000	2.0	6.735	
AC-2-D21-250-20	2500	2.0	8.345	
AC-2-D21-300-20	3000	2.0	9.955	

Детайли за базов отвор



AC-2-D21-100




AC-2-D21-100 окачващи системи

С ОКАЧВАЩИ СИСТЕМИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖО (kg/бр) (П)	
AC-2-41-50	500	2.00	1.445	
AC-2-41-100	1000	2.00	2.595	
AC-2-41-150	1500	2.00	3.750	
AC-2-41-200	2000	2.00	4.900	
AC-2-41-250	2500	2.00	6.050	
AC-2-41-300	3000	2.00	7.200	

Детайли за базов отвор



AC-2-41-100




AC-2-41-100 окачващи системи

С ОКАЧВАЩИ СИСТЕМИ

Код за поръчка	Д mm	Д mm	ТЕЖО (kg/бр) (П)	
AC-2-D41-50	500	2.00	2.595	
AC-2-D41-100	1000	2.00	4.900	
AC-2-D41-150	1500	2.00	7.200	
AC-2-D41-200	2000	2.00	9.505	
AC-2-D41-250	2500	2.00	11.810	
AC-2-D41-300	3000	2.00	14.110	

Детайли за базов отвор



AC-2-D41-100



AC-2-D41-100 окачващи системи